Jak przeżyć kryzys procesu uzdrawiania?

Ważne informacje po niemiecku otrzymasz w poniższym pliku:
https://archive.org/details/IstDasKrebsproblemGeloest2

Zładuj plik zip:
https://ia802701.us.archive.org/13/items/IstDasKrebsproblemGeloest2/
Prawidłowy rozmiar tego pliku wynosi 51 227 670 bajtów.

Dodatek 4 z 22.01.2013
Przedewszystkim, GNM zajmuję się już dość długo, a ostatnimi laty nawet jeszcze intensywniej. Kilka razy byłem na kursach Pana Pilhara.
Od 1988 wiem, że jestem bezwarunkowym kandydatem śmierci, jednakże miałem szczęście znaleźć praktyczny sposób na to, jak można ten kryzys przeżyć.

Po paru przejściach wylądowałem w pracy biurowej. Potem wszystko zaczęło się powoli tak rozwijać, że miałem wystarczająco dużo czasu i szczęścia, żeby móc przemyśleć i spróbować.
Szybko odkryłem poprawność GNM. W pierwszych książkach dr. Hamera stoi, że 80% zaników słuchu uzdrawia się bez następstw, nielecząc. Miałem jednostronnie 3 zaniki słuchu, które znikły bez leczenia. Po tym doświadczeniu mogłem zaufać GNM.

Dostałem ucisk lewej strony klatki piersiowej i mogłem go mieć przez 6 miesięcy pod kontrolą, za pomocą medykamentu bez recepty (Strophantus-Strath por.), przy czym dawka dzienna rosła powoli od 2 do 50 ml. Było mi jasne, że potrzebuję nowej idei.

Mieszkałem w Nadrenii Północnej-Westfalii, kiedy leciał głośny wtedy program: „misja siusiania” Carmen Thomas, która napisała książkę p.t. „mocz jako elixir”. Kupiłem sobie jeszcze kilka innych książek w tym temacie. W jednej angielskiej książce stoi, że można tym wyleczyć każdą chorobę, a w jeszcze innej jest recepta na wyleczenie syfilisu.

Dlatego, jak nikt nie widział, nasikałem do ręki i wypiłem. Ucisk lewej części klatki piersiowej natychmiast ustępował. Problem w tym – żeby tego nikt nie widział, trzeba być samemu w męskiej toalecie – a na to nie ma nigdy gwarancji. Drugi problem przyszedł szybko sam, kiedy musiałem 2 razy nasikać do ręki – było jasne, że to się nie uda.

Rozwiązaniem był składany kubek plastikowy, który był płaski i absolutnie szczelny dla płynów.
Takie kubki istnieją, gdyż znajdują zastosowanie w szwedzkiej armii. Na spodzie tego kubka stoi: „FOLDACUP original” – to musi być napewno producent. Po tym, pisze tam jeszcze „Made in Sweden” + „PP-SEBS” + NAT ST NR 7350-17-110-1364. Ten numer stoi na kubkach o 2-ch różnych kolorach.

Więc wkrótce musiałem wypijać cały kubek własnego moczu, a w okresie szczególnego kryzysu WSZYSTKO CO WYLECIAŁO!
Naraz zaczęło uciskać lewą pierś, a przyszło to tak nagle, że dosłownie żuciłem WSZYSTKO i zatroszczyłem się wyłącznie o siebie. Wtedy zawsze wypijałem cały swój mocz. Ucisk klati ustępował natychmiast! Po 10-ciu minutach powracał. Natychmiast znów wybiegałem! Całe „to” trwało mniej więcej 6 miesięcy.
Teraz widzę to tak, że mój proces kryzysu uzdrawiania trwał 6 miesięcy. Związane z tym konflikty powtarzały się co i raz.

Teraz wolno się wam pobrzydzić! Z tego powodu nie robię sobie problemu.
Pewnego razu powiedziałem przyjacielowi, że w jego przypadku zachodzi obawa nieprzeżycia nadchodzącego kryzysu i wytłumaczyłem mu „tę” metodę.
Jego odpowiedź była jednoznaczna: lepiej umrzeć! Ja, wolę żyć!

Moczoterapię wolno stosować, jeżeli nie trzeba używać prza tym leków chemicznych! W przeciwnym razie produkty rozkładu tych leków przejdą do moczu i staną się aktywne. Nikt nie może tego przewidzieć, w jakim

kierunku pójdzie ta reakcja. Żaden medyk akademicki nie opanuje następstw. (środki homeopatycne i ziołowe nie zaliczają się do leków, które wakluczalyby moczoterapię.)

Jest jeszcze jeden ważny aspekt: moczoterapię należy rozpocząć wtedy, kiedy na horyzoncie pojawi się uczucie nadchodzącego kryzysu. Jeśli będziemy czekać na szczyt nadchodzącego kryzysu, wtedy najprawdopodobniej nie będzie ona już funkcjonować. U mnie poszłoby to napewno rykoszetem.
Więc, mój kubek od niespełna 8-miu lat, mam 24 godz. na dobę, zawsze przy sobie!

Lubię żyć!!

wilhelm25 versteht nicht ein Wort Polnisch. Er hat diesen Text von einem Freund übersetzen lassen.
wilhelm25 does not unterstand polisch language. The translation was made by a friend.

Originaler deutscher Text:

Original german text:
Nachtrag 4 vom 22.01.2013
Vorweg: Ich befasse mich ziemlich lange mit der GNM, in den letzten Jahren deutlich intensiver. Die Kurse vom Herrn Pilhar habe ich mehrfach besucht.
Seit 1988 wußte ich, daß ich ein unbedingter Todeskandidat bin/ war und dann hatte ich das Glück, den Weg zu finden, wie man praktisch alle Heilungskrisen überleben kann.

Nach einigen Umwegen bin ich in einem Bürojob gelandet. Dann entwickelte sich alles so langsam, daß ich genug Zeit und genug Glück hatte um nachdenken und probieren zu können!
Die Richtigkeit der GNM hatte ich schnell raus. In den ersten Büchern vom Dr. Hamer steht, daß 80% der Gehörstürze folgenlos ausheilen, wenn man nicht behandelt. Ich hatte einseitig drei Gehörstürze, die unbehandelt verschwanden. Nach der Erfahrung konnte ich mich auf die GNM verlassen.
Ich bekam Druck auf der linken Brust und konnte den mit einem rezeptfreien Arzneimitte (Strophanthus-Strath comp.) ca 6 Monate unter Kontrolle halten, wobei die Dosis langsam vom 2 ccm pro Tag auf bis zu 50 ccm pro Tag stieg. Damit war mir klar, daß ich einen weitere Idee brauchte.

Ich wohnte in NRW, als damals die berühmte "Pinkelsendung" von Carmen Thomas lief, die das Buch „Urin ein ganz besonderer Saft“ geschrieben hat. Ich habe mir dann weitere Bücher zum Thema gekauft. In einem englischen Buch steht, daß man jede Krankheit damit auskurieren kann, in einem andern Buch steht ein Rezept zum Besiegen von Syphilis.

Deshalb habe ich, als Niemand hinschaute, mal eben mal in die hohle Hand gepinkelt und das Zeug getrunken. Der Druck auf der linken Brust war sofort weg. Wenn das Niemand sehen soll, gibt es da ein Problem. Man muß im Herren WC allein sein; das ist nicht zu garantieren. Das zweite Problem kam bald: Ich mußte zweimal in die hohle Hand pinkeln und damit war klar, das das so nicht gehen würde.

Die Lösung war ein faltbarer Plastikbecher, der flach und absolut flüssigkeitsdicht ist. Es gibt diese Becher, die bei der Schwedischen Armee Verwendung finden.
Auf den Bechern steht auf dem Boden "FOLDACUP original" und das muß auch der Hersteller sein. Dann steht da noch "Made in Sweden" + "PP- SEBS" + NAT ST NR 7350-17-110-1364. Diese Nummer steht auf Bechern mit zwei verschiedenen Farben.

Also: Ich mußte sehr bald ganze Becher Eigenurin trinken und in der Zeit der heftigsten Krisen ALLES WAS KAM! Es fing in der linken Brust an zu drücken, das kam so schnell, daß ich buchstäblich ALLES habe fallen lassen und mich nur um mich gekümmert habe. Ich habe dann immer allen Urin getrunken, der kam. Der Druck auf der linken Brust war sofort weg! UND ER KAM NACH 10 MINUTEN wieder. Ich bin sofort wieder losgelaufen! Das Ganze dauerte so etwa sechs Monate. Ich sehe das so, daß meine Heilungskrise sechs Monate gedauert hat! Die dafür erforderlichen Konflikte habe ich gehabt: Immer und immer wieder!

Ihr dürft Euch jetzt abeckeln! Da habe ich keine Probleme mit. Ich habe einem Freund gesagt, daß bei einem ihn betreffenden Problem die Gefahr besteht, daß er die Heilungskriese nicht übersteht und habe ihm "die" Methode erklärt.
Seine Antwort war eindeutig: Er stirbt lieber! Ich lebe lieber!

Eigenurintherapie kann man nur machen, wenn man keine chemischen Medikamente nehmen muß! Sonst sind die Abbauprodukte der Medikamente im Urin und die sind medizinisch wirksam. Niemand kann vorhersagen, in welche Richtung die Abbauprodukte wirken, sie können verstärken und abschwächen.
Das kann kein Schulmediziner in den Griff bekommen.
(Homöopatische Medikamente und Kräutertees zählen nicht als Medikamente, die die Eigenurintherapie ausschließen.)

Es gibt noch einen Aspekt, der ist wichtig: Man muß mit der Eigenurintherapie anfangen, wenn die Heilungskrise am Horizont zu spüren" ist. Am besten man entwickelt ein Gefühl dafür. Wenn man wartet, bis die Krise an ihrem Höhepunkt ist, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren; bei mir wäre es wahrscheinlich schief gegangen.
Also, ich habe meinen Becher seit etwa acht Jahren 24 Stunden am Tag am Mann!
ICH LEBE GERN!!

English translation by wilhelm25

How do you survive a heeling crisis?

Get the relevant message in this file.

If you are able to understand german language, you get much more information here:
https://archive.org/details/IstDasKrebsproblemGeloest2
Select the zip-file: https://ia802701.us.archive.org/13/items/IstDasKrebsproblemGeloest2/
The corect file has a size of 51227670 byte.
The message is on page 1 in "Nachtrag 4 vom 22.01.2013". There is much more information in the internet-thread. The most valuable information is collected in the start-message.

Addendum 4 from 22.01.2013
First of all: I deal quite a long time with the GNM. I have visited the courses of the Helmut Pilhar several times (in German www.pilhar.com ).
(GNM = German New Medicine)
Since 1988, I knew that I am an unconditional goner, and then I was lucky enough to find the way, how to survive virtually every healing crises. Do not make a mistake. It is NOT EASY!!!!

With my careeer I ended up in an office job. Then everything developed so slowly that I had enough time to recognise the problems and to think about the solutions. I was lucky enough to be able to test and to find the way!
I knew about the correctness of the GNM quickly. In one of the first books from Dr. Hamer is written that 80% of Sudden Hearing Loss heal completely when not treated. I had unilateral three Sudden Hearing Losses, which disappeared completely untreated.

After this experience I could rely on the GNM.
(It is valuable to understand, that the Sudden Hearing Losses will only disappear untreated, if you know, that they will disappear.
Only if you know it, the symptoms and the emotions will not push you up. If you do not know, that you are already heeling, the symptoms will push you into panic and the panic will stop the heeling! The doctors and the medical treatement will further push you into panic!)

A few years later, I got pressure on the left chest and I was able to live with it on a non-prescription drug (Strophanthus Strath comp.) for about 6 month. During that time the dose rose slowly from 2 cc per day to up to 50 cc per day. This was a good reason to understand that I need a further idea.

I lived in a special part of Germany, when in the radio was the famous "Pinkel show" from Carmen Thomas. Her book (Urin ein ganz besonderer Saft ISBN: 9783802512681 (früher: 3802512685)) "urine a very special juice" is famous. I read the book and bought more books on the subject. In an English book is the cure for every disease, in another book is a recipe for defeating Syphilis.

That's why, as not watched by anybody, I just peed in the hollow of my hand and drank that stuff. The pressure on the left chest was immediately away. If no other person may see that, there is a problem. You must be alone in the toilet, which can not be guaranteed. The second problem came soon: I had to pee twice in the hollow of my hand, and thus it was clear that would not go that way.

The solution was a foldable plastic cup, which is flat and absolutely liquid-tight. These cups are used in the Swedish Army.
On the mugs is marked on the ground "FOLDACUP original" and that must be the manufacturer. Then there is still "Made in Sweden" + "PP SEBS" + NAT ST NR 7350-17-110-1364. This number is on mugs with two different colors.

Very soon I had to drink a whole cup of urine and in the time of violent crises EVERYTHING that CAME! It began to press in the left chest and that came so quickly that I literally dropped EVERYTHING. I beleave that I had less than two minutes time to react.
I started to drink the urin an I stopped drinking, when the pressure in the left chest was gone. If you have to drink a lot of urin, you will have a lot of urin! You fill it in at the top and it will come out at the bottom.

WHAT HAPPENED??????? THE PRESSURE CAME BACK AFTER AS LITTLE AS 10 MINUTES. I started running to the toilet immediately again! The whole problem took nearly six months time. As I read the facts, my healing crisis took six months! I had the conflicts required for this long period of time.

You may be unpleased! I do not have problems with this behaviour. I told a friend that, in a him relevant issue, is the risk that he would not survive the healing crisis and gave him "the" method explained before.
His answer was clear: He would rather die! I rather will live!

Urine therapy can only be used if you do not have to take any chemical medications! Otherwise, the degradation products of the drug are in the urine and are medically effective. No one can predict in which direction the affect of the degradation products will work. They can strengthen or weaken the wanted effects. With some medications this may be very dangerous.
The problem of degradation products is probably not handleable in scientific medicine. (Homeopathic medicines and herbal teas do not count as drugs that exclude urine therapy.)
If you have to use chemical medicine, you have the chance not to solve your conflicts/ traumas. You will not heel. You will not have a heeling crisis. You need more information about this detail. It is impossible to give the information here. Learn the german language! The topic is called: "Aufsetzen auf die Schiene". Or ask the canadian lady.

There is one aspect that is important: you must begin with the urine therapy when you feel the healing crisis appearing. The best way is to develop a feel for it. If you wait until the crisis at its peak, then it will probably not work anymore.
Use this picture: If you do not use the break of your car in time you will not have a useable car for a long time.
Therefore I have my cup with me since eight years, 24 hours a day!

I LIKE TO LIVE!!